

SUORITUSTASOILMOITUS  
No. DOP-FI-414/2021

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**SemAir 71**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**SemAir 71 (eränumero / valmistuspäivämäärä)**

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

**Huokostava betonin lisäaine – EN 934-2:T5**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**SemAir 71**

**Semtu Oy**

PL 124 (Martinkyläntie 586)  
04201 Kerava (04240 Talma)  
Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950  
www.semtu.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi ja osoite:

Ei sovellettavissa.

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä -AVCP:

**Järjestelmä 2+**

7. Suoritusasteoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

**Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Qualitätsgemeinschaft Deutche Bauchemie e.V. , Mainzer Landstraße 55, 60329 Frnkfurt am Main No. 0921, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaalla laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuus-todistuksen No 0921-CPR-2251**

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

Ei sovellettavissa.


9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmt
Kloridipitoisuus	<0,1 paino -%	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkalipitoisuus	<2,5 paino-%	
Korroosio ktytttyinen	Sislttää vain EN 934-1:2008, Liite A.1 mukaisia aineita	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 75 % vertailuseoksesta	
Ilmamäärä (lisätty ilma)	Koeseoksen ilmamäärä on ≥ 2,5 % yli vertailuseoksen. Kokonaisilmamäärä välillä 4-6%	
Huokosjakoparametri	Huokosjako koeseoksessa ≤0,20 mm	
Vaaralliset aineet	Ei määritelty	

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritusastot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kerava 4.5.2021



Tarja Salmimies  
Osastopäällikkö, betoniteknikka

---